



KATUSESINDLID

TOOTEKATALOOG

MIDA katusesindlid

Kvaliteedijuhtimissüsteem sertifitseeritud ISO 9001:2015 järgi

PREMIUM-klass EN 544

PREMIUM-klassi bituumensindlite seeria on kohandatud rahuldama nõudlike klientide vajadusi, kes eelistavad oma katusematerjalide vankumatut kvaliteeti ja usaldust. Sellel tootesarjal on täiustatud füüsilised ja mehaanilised omadused, mis tagavad suurema vastupidavuse isegi külmematel temperatuuridel. Isekleepuva kihi lisamine mitte ainult ei hõlbusta liitevaba katusekatet, vaid pakub ka maksimaalset kaitset tugevate tuuleilide eest.

30
AASTAT
TOOTJA
GARANTII*



SONATA SAMBA						
SONATA QUADRILLE						
ACCORD PRAGA						
TRIO SUPER						
TANGO SUPER						

MÄRKUS: Toote tegelikud värvid võivad veidi erineda kataloogis näidatud värvidest. Kui värvitoon on teie jaoks kriitiline, küsige enne lõpliku valiku tegemist täissuuruses näidiseid.

* Lisateavet garantii kohta leiate veebisaidilt www.mida.lt.



RESIDENTIAL-klass ETA 12/0234

RESIDENTAL klassi bituumensindlite seeria täiustatud modifitseeritud bituumeni koostisega sobib suurepäraselt elamute katusetöödeks. Tänu oma suuremale paindlikkusele saab seda hõlpsasti paigaldada keerukatele katusekonstruktsioonidele isegi külmumistemperatuuridel. Lisaks tagavad selle seeria mehaanilised omadused katusekattematerjalile erakordse vastupidavuse.

20
AASTAT
TOOTJA
GARANTII*

YOGA HEXAGONAL						
YOGA TRIO						
YOGA BEAVER PLUS						

STANDARD-klass ETA 12/0264

STANDARD-klassi bituumensindlite seeria on ideaalne valik mitteeluhoonete jaoks, nagu aiamad, kuurid ja garaažid.


10
AASTAT
TOOTJA
GARANTII*

ROCK HEXAGONAL						
ROCK TRIO						
ROCK BEAVER PLUS						

* Lisateavet garantii kohta leiate veebisaidilt www.mida.lt.



MIDA Katusesindlid




**MIDA ääre & harja
& stardisilindel**



**Neelu rullmaterjal
MIDA UNIFLEKS EKM**



Alusmembraanid



MIDA SELF PRO



Harja tuulutus



Paigaldusnaelad



**Liimaine
katusesindlitele**




Klassikaline süsteem

Süsteem on mõeldud külma pööningu loomiseks mis tahes keerukuse ja konfiguratsiooniga viilkatustele. Katusekattena kasutatakse MIDA katusesindleid.

SÜSTEEMI KOMPONENDID:

1. Sarikad
2. Roovitus
3. Puitlaastplaat
4. Bituumenist alusmembraan
5. Liim katusesindlite jaoks
6. MIDA katusesindlid



Pööningu süsteem

Süsteemi kasutatakse edukalt pööningukorruse loomiseks madalates hoonetes ja suvilates. Katusekattena kasutatakse MIDA katusesindleid.

SÜSTEEMI KOMPONENDID:

1. Pööningu siseviimistlus
2. Roovitus
3. Aurutõke
4. Sarikas
5. Kivivill
6. Hingav membraan
7. Tuulutusroovitus
8. Roovitus
9. Puitlaastplaat
10. Bituumenist alusmembraan
11. Liim katusesindlite jaoks
12. MIDA katusesindlid



Tarvik

MIDA ääre & harja & stardisindel		Neelu rullmaterjal MIDA UNIFLEKS EKM	
	SBS-ga modifitseeritud asfaldiga valmistatud ääre-, harja- ja stardisindlid on äärmiselt paindlikud; neid kasutatakse stardirea kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks piki räästast. Need eelnevalt lõigatud katusesindlid saab jagada kolmeks väiksemaks tükiks, et neid saaks kasutada äärtes ja harjadel, et anda teie katusele täiuslik esteetiline viimistlus. Pakutakse maksimaalset kaitset tuule, lume ja vihma eest. Saadaval laias värvivalikus, et sobitada iga valitud katusevärvi lahendusega. Mõõdud: 1 m x 0,25 m Katvus paki kohta: 12 lin. m (ääred ja hari) ja 20 lin. m (stardiriba). Värvus: ■ ■ ■ ■ ■ ■		Kasutatakse hüdroisolatsiooni aluskattena katuseeeludes, mis võivad lume- ja vihma-koormuse korral lekkida ning vajavad seetõttu lisakaitset. Seda materjali kasutatakse ka katusekatte ja torustiku või vertikaalsete seinte vaheliste ühenduste tihendamiseks. Mõõdud: 1 m x 10 m Värvus: ■ ■ ■ ■ ■ ■
Liimaine katusesindlitele		Paigaldusnaelad	
	Provide extra adhesion of roofing shingles and other bitumen-based materials to such surfaces as brick, concrete, metal, wood, ceramic etc. Töötemperatuur on vahemikus -5°C kuni +40°C.		Korrosioonivastased ümmarguse ristlõikega katuse-naelad asfaldisindlite kinnitamiseks puidust tekile. Kasutatakse ka katusedetailide mehaaniliseks kinnitamiseks. Pea läbimõõt ≥ 9 mm, naela läbimõõt ≥ 3,5 mm, varre pikkus – 30 mm.

Recommended sets

MIDA ROOFING SHINGLES			PREMIUM	RESIDENTIAL	STANDARD
ALUSMEM-BRAANID		MIDA SELF PRO	●	●	●
		MIDA LIGHT G Euro	●	●	●
		MIDA LIGHT S Euro	●	●	●
BITUMEN MASTIC		Adhesive for roofing shingles	●	●	●
NAILS		30 mm	●	●	●

MIDA SELF KSK EN 13707

isekleepuv bituumenvaltsitud katusekate

Lihtsaim katusekate üldse! MIDA SELF KSK bituumenvalts-katusekate on kogu pinda kattev isekleepuv elastomeerne bituumenmembraan. Rullkatuse paigaldamine on kiire, lihtne ja turvaline viis eramajade erinevate katuste katmiseks, näiteks aiamajad, panipaigad, auto varjualused, paviljonid jne. Tuleb vaid lahti rullida, naeltega kinnitada, eemaldada kaitsekile ja vajuta!

- Isekleepuv
- Mõõtmed 0,5×5,0 m, 1×10 m
- Paksus ca 3,0 mm
- Kaal 3,8 kg/m²
- Vastupidav atmosfääri mõjudele
- Veekindel
- Kiire ja lihtne paigaldus
- Viilkatustele alates 5°



Miks on MIDA katusesindlitega aastaringsest mugav?



IDEAALNE KEERUKATE KATUSEPROJEKTIDE JAOKS

Katusesindlid on elamute katusekatete ehitusmaterjal, mida kasutatakse 12° või suuremate kallete korral. See on kõige nutikam lahendus keeruka või keeruka katusekujunduse jaoks.



HELISUMMUTAV

Mitmehiline kate ja selle spetsiifilised komponendid muudavad katusekatte äärmiselt vaikseteks. Katust tabav vihma-, tuule- või rahemüra ei piina teid. Naudi rahu ja vaikust oma majas!



IGA ILMAGA

Meie katusesindlid kaitsevad teid tõhusalt nii halastamatu kuumuse kui ka külmetavate tuulte eest ning aitavad seeläbi hoida siseruumides aastaringsest mugavustemperatuuril! Need sobivad igas kliimas temperatuurivahemikus -70 °C lkuni +80 °C.



BASALDI GRAANULIST KATE

Looduslikust basaldist kate säilitab värvi, ei pleegi päikese käes ega muuda värvi kogu kasutusaja jooksul.



LUMEVAJUMISE ENNETAMINE

Basaldigraanulite pinna kare struktuur ei lase lumel katusele alla kukkuda ja hõlbustab selle järkjärgulist sulamist.



LEKKEKAITSE

Pärast paigaldamist ühendatakse katusesindlid monoliitseks katusekatteks, tagades aukude puudumise ja täieliku lekketiheduse.

SINDLITE PAKKENIMEKIRI

Põhilised omadused		Kogus komplektis, tk / m ²	Kogus alusel, m ²	Kogus veoautos, pikkus 13,6 m*, m ²	Kaubaaluse kaal, kg	Tootekoodid				
PREMIUM-klass (Ultra&Classic) EN 544	SONATA SAMBA	22 / 3,0	108	2 376	1 047,00	6S4E21-0860	6S4E21-0875	6S4E21-0866	6S4E21-0625	6S4E21-0810
	SONATA QUADRILLE	22 / 3,0	108	2 592	982,20	6S4X21-0822	6S4X21-0821	6S4X21-0813	6S4X21-0815	6S4X21-0826
	ACCORD PRAGA	22 / 3,0	108	2 484	1 036,20	4A4X21-1429	4A4X21-1408	4A4X21-1421	4A4X21-1407	4A4X21-1402
	TRIO SUPER	21 / 3,0	108	2 052	1 209,00	3T4X21-1029	3T4X21-1014	3T4X21-1011	3T4X21-1025	3T4X21-1060
	TANGO SUPER	21 / 3,0	108	2 160	1 144,20	5B4X21-1529	5B4X21-1508	5B4X21-1511	5B4X21-1525	
RESIDENTIAL-klass ETA 12/0234	YOGA HEXAGONAL	14 / 2,0	150	2 700	1 281,00	6S4E21-0822Y	6S4E21-0821Y	6S4E21-0813Y	6S4E21-0880Y	6S4E21-0826Y
	YOGA TRIO	14 / 2,0	132	2 244	1 354,20	3T4E21-3022Y	3T4E21-3021Y	3T4E21-3013Y	3T4E21-3024Y	3T4E21-3026Y
	YOGA BEAVER PLUS	14 / 2,0	132	2 376	1 288,20	5B4E21-5022Y	5B4E21-5021Y	5B4E21-5013Y	5B4E21-5024Y	5B4E21-5026Y
STANDARD-klass ETA 12/0264	ROCK HEXAGONAL	22 / 3,0	135	2 835	1 114,50	6S4X21-6822-1	6S4X21-6821-1	6S4X21-6813-1	6S4X21-6824-1	6S4X21-6826-1
	ROCK TRIO	21 / 3,0	126	2 394	1 243,20	3T4X21-3422-1	3T4X21-3421-1	3T4X21-3413-1	3T4X21-3024-1	3T4X21-3426-1
	ROCK BEAVER	21 / 3,0	126	2 520	1 167,60	5B4X21-5422-1	5B4X21-5421-1	5B4X21-5413-1	5B4X21-5024-1	5B4X21-5426-1
ACCESSORIES	HIP AND RIDGE	20 / 5,0	200	4 600	1 021,00	4K4E21-0025	4K4E21-0027	4K4E21-0126	4K4E21-0007	4K4E21-0022
NEELU MEMBRAAN	MIDA UNIFLEKS EKM	1 / 10,0	230	5 060	1 079,00	1E6E21-0061	1E6E21-0075	1E6E21-0086	1E6E21-0077	1E6E21-0026
MIDA SELF KSK	MIDA SELF KSK	1 / 2,5	175	13 440	686,00	484571	484572	484573	484574	653339

* veoauto koorem ei tohi ületada 24 000 kg.

ALUSKATTE PAKKENIMEKIRI

Kood	Toote nimetus	Kaal, kg/m ²	Paksus, mm	Kaetud: ülemine külg / alumine külg	Rull m / rull kaubaaluse kohta	Eelised
TN772881	MIDA SELF PRO	1,80	1,50	antratsiit / isekleepuv	15 / 27	Ajutine katusekate 6 kuud
TN750460	MIDA LIGHT G Euro	2,00	1,60	antratsiit / liiv	10 / 35	Ajutine katusekate 6 kuud
TN750459	MIDA LIGHT S Euro	1,60	1,20	liiv / liiv	10 / 40	—

Gamyklos tn. 19, LT-96155,
Gargždai, Klaipėdos raj. LEEDU
Tel. +370 46 455 356
e-post: info@mida.lt

WWW.MIDA.LT

